







ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. JAKUB DUCHÁČ	TOMÁŠ PAVLÍK		
MÍSTO	OBJEKT "C" A "D1" UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINÁ			
INVESTOR	SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ NA RYBNÍČKU 626/1, 746 01 OPAVA			
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VELKÉHO A MALÉHO SÁLU, KARVINÁ			DATUM	06/2016
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	3065
TABULKY PSV			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.1b-14


TABULKA ŽALUZÍ VENKOVNÍCH

OZN.	Náhled	NÁZEV PRVKU	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KS	POZNÁMKA
ZV1		VENKOVNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ, S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY, LAMELY TVARU S	2 450	2 000	1	ELEKTRICKÝ POHON, S VĚTRNÝM ČIDLEM; STŘÍBRNÝ ELOX
ZV2		VENKOVNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ, S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY, LAMELY TVARU S	2 450	2 600	1	ELEKTRICKÝ POHON, S VĚTRNÝM ČIDLEM; STŘÍBRNÝ ELOX
ZV3		VENKOVNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ, S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY, LAMELY TVARU S	2 450	3 110	1	ELEKTRICKÝ POHON, S VĚTRNÝM ČIDLEM; STŘÍBRNÝ ELOX
ZV4		VENKOVNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ, S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY, LAMELY TVARU S	2 450	3 720	1	ELEKTRICKÝ POHON, S VĚTRNÝM ČIDLEM; STŘÍBRNÝ ELOX
ZV5		VENKOVNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ, S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY, LAMELY TVARU S	2 450	3 720	2	ELEKTRICKÝ POHON, S VĚTRNÝM ČIDLEM; STŘÍBRNÝ ELOX


TABULKA ŽALUZII VENKOVNÍCH

OZN.	Náhled	NÁZEV PRVKU	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KS	POZNÁMKA
ZV6		VENKOVNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ, S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY, LAMELY TVARU S	2 000	4 000	12	ELEKTRICKÝ POHON, S VĚTRNÝM ČIDLEM; STŘÍBRNÝ ELOX

TABULKA DVEŘÍ


OZN	KS	L/P	ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	NÁHLED	POPIS DVEŘÍ	DVEŘNÍ KOVÁNÍ	HODNOTA - U [W/m2K]	POZNÁMKA
D1	1	L	900x1 970		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, LÉVÉ, MATERIÁL ODLEHČENÉ DTD, Z CPL LAMINÁTU, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU, HLADKÉ, PLNÉ	KOVÁNÍ (KLIKA- KOULE, ŠTÍTKY) NEREZ, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLYNDRICKÁ VLOŽKA	-	BARVA DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU INVESTORA - NAVÁZAT NA OKOLNÍ OBKLAD

TABULKA OKEN


OZN	KS	ROZMĚRY [Š x V]	NÁHLED	POPIS VÝROBKU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O1	1	5 000x1 450		HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ OKNO, PEVNĚ ZASKLENÉ, S ČLENĚNÍM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3	JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ	-	BARVA RÁMŮ ANTRACIT

ZÁBRADLÍ Z/1

BOKORYS



NÁRYS



POPIS:

MOBILNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 750 mm, 1 ks

MATERIÁL 1.4301/7: BEZEŠVÉ NEREZOVÉ TRUBKY, POVRCH KARTÁČOVANÝ,
NOHY ZÁBRADLÍ TR. 40/2 ZASUNUTO DO "BAJONETU" TR. 48,3/2 + ZAJIŠTĚNÍ
POLOHY ZÁVLAČKOU (2ks)

KOTVEN PŘES PLOTNU NEREZ PLECH P160/200/3 + 4x KOTEVNÍ MATERIÁL NA
PLOTNU DO DŘ. K-CE PODLAHY

NOHY: TR. 40,0/2, DL. 2x 1090 mm

MADLO: TR. 48,3/2, DL. 570 mm

PŘÍČLE: TR. 10/2, DL. 2x 490 mm

2x BAJONET: 48,3/2, DL. 200 mm, P 160/200/3 mm

CELKOVÁ HMOTNOST BEZ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU: 9 kg

[illegible]