



LEGENDA

VNITŘNÍ VODNÍNŠTALACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ
/PNZH+IZOLACE NAVLEKOVÁ (hambda 0,040) TL5+20mm,
T
C

POZN.: JEDNOTLIVÉ ODBĚRKY BUDOU VYBAVENY UZÁVRAKAMI JENÍMÍ VÝKULOVÉ KOVOVÉ)
PRO MOŽNOST OSTATNÍMÍ A JINÝCH PŘÍSTUPŮ PŘES DÍRKA 150x300mm
OHEV TUV JE GARANTOVÁN V AKUMULAČNÍM OHEVU S NÁPOJENÍM NA FUNKČNÍ KOTLE V KOTELNĚ
POZN. PRO UM v místnosti 425 elektroinstalace s 10x0,20x2,30v
ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
UM = UMÝVADLO BÍLÉ +POLOSLUPE 2x167 1/2" +STOL.BATERIE PLUS.....SKS
WC = ZÁVĚSNÝ KLOZET BÍLÝ, ODPAD 110mm.....SKS
PZ = PISOAR AUTOMATICKÝ RADAROVÉ SPÍNAČOVÁNÍ-V1/2".....SKS
DR = DŘEZ NEREZ/STĚNAKOVÁ BATERIE STĚNOVÁ OSNÍ 220mm.....IKS
VÝ = VÝEVKA BÍLÁ,SPÍNAČOVACÍ+STĚN.BAT. SE SPŘÍCHOU.....IKS

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP			
Číslo místnosti	Název místnosti	Obsah	Poznámka
402	toaleta	WC	WC
403	toaleta	WC	WC
404	toaleta	WC	WC
405	toaleta	WC	WC
406	toaleta	WC	WC
407	toaleta	WC	WC
408	toaleta	WC	WC
409	toaleta	WC	WC
410	toaleta	WC	WC
411	toaleta	WC	WC
412	toaleta	WC	WC
413	toaleta	WC	WC
414	toaleta	WC	WC
415	toaleta	WC	WC
416	toaleta	WC	WC
417	toaleta	WC	WC
418	toaleta	WC	WC
419	toaleta	WC	WC
420	toaleta	WC	WC
421	toaleta	WC	WC
422	toaleta	WC	WC
423	toaleta	WC	WC
424	toaleta	WC	WC
425	toaleta	WC	WC
426	toaleta	WC	WC
427	toaleta	WC	WC
428	toaleta	WC	WC

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ing.HENDRYCH JIŘÍ,
ing.HENDRYCH JIŘÍ,	ing.HENDRYCH JIŘÍ,	ing.HENDRYCH JIŘÍ,	BILDOVKA č.167,OPAVA
OBEDNATEL:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava		
AKCE:	Modernizace stávající infrastruktury FPF		
BEZRUČOV NÁM.13, OPAVA			15/2016
OBSAH:	PŮDORYS 4.NP – VODNÍNŠTALACE		
1:150	V.10		