



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ**

Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“)

s názvem

Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje doplňující informace k Výzvě k podání nabídky a k prokázání způsobilosti a dále i zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

Výzva k podání nabídky a k prokázání způsobilosti a kompletní zadávací dokumentace vč. veškerých příloh bude zveřejněna a zpřístupněna všem zájemcům po dobu 24 hodin na profilu zadavatele <https://zakazky.slu.cz> u předmětné veřejné zakázky, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek soutěže, předává písemně v souladu s ustanovením § 211 odstavec 1 zákona (pokud to zákon vyžaduje), písemně osobně nebo písemně e-mailem (pokud to zákon umožňuje), a to v českém jazyce na adresy, které zájemci uvedou při vyžádání zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace je pro zájemce o veřejnou zakázku závazná.

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad veškeré podmínky obsažené v těchto zadávacích podmínkách, včetně veškerých příloh a jejich případných dodatků.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1. *Údaje o oznámení zadávacího řízení*
2. *Identifikační údaje zadavatele*
3. *Údaje o zadávací dokumentaci*
4. *Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci*
5. *Vysvětlení zadávací dokumentace*
6. *Prohlídka místa plnění*
7. *Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídky a informace o požadovaném jazyce nabídky*
8. *Způsob a podmínky pro otevírání nabídek*
9. *Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky*
10. *Požadavky na prokázání splnění kvalifikace*
11. *Pravidla pro hodnocení nabídek - hodnotící kritéria*
12. *Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny*
13. *Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny*
14. *Platební podmínky*
15. *Obchodní podmínky*
16. *Varianty nabídky*
17. *Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky*
18. *Formální členění nabídky*
19. *Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení*

1.článek Údaje o oznámení zadávacího řízení:

Oznámení o zakázce:

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele dne: 21-03-2018

2.článek Identifikační údaje zadavatele

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo zadavatele:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO / DIČ	47813059 / CZ47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Elektronická podatelna:	e-podatelna@slu.cz
Statutární zástupce:	doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – rektor univerzity
Telefon:	+420 553 684 621
E-mail:	rektor@slu.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka univerzity
Telefon:	+420 553 684 630
E-mail:	kvestorsu@slu.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech zadávacího řízení:	Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení
Telefon:	+420 553 684 641
E-mail:	jiri.stefek@slu.cz
dále jen „zadavatel“	

Veškerá komunikace účastníka zadávacího řízení směřující k zadavateli bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele.

3.článek Údaje o zadávací dokumentaci

Součásti zadávací dokumentace:

- 1) Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace
- 2) Vzor krycího listu nabídky
- 3) Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace
- 4) Vzor prohlášení dodavatele o poddodavatelském systému
- 5) Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo
- 6) Soupis prací a dodávek s výkazem výměr
- 7) Projektová dokumentace

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádostí uchazečů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na svém profilu

zadavatele. Nabídka dodavatele musí být vypracována a podána v souladu s těmito případnými změnami nebo úpravami zadávací dokumentace.

4.článek Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel v souladu s § 53 odstavec 1 zákona prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.slu.cz/> v elektronické podobě včetně všech příloh.

5.článek Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je v souladu s ust. § 98 zákona oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti, kterou doručí zadavateli nejpozději **7 pracovních dnů** před skončením lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost dodavatel doručí zadavateli elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby nebo do datové schránky, nebo poštou nebo osobním doručením na adresu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace, resp. odpovědi zadavatele na dotazy dodavatele, uveřejní zadavatel nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle § 54 odst. 5 zákona, tj. 4 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnění na profilu zadavatele <https://zakazky.slu.cz/>. Nabídka dodavatele musí být vypracována a podána v souladu s vysvětlením zadávací dokumentace.

6.článek Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní ve smyslu § 97 zákona všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky.

Termín prohlídky místa plnění: **11. 4. 2018 v 9,00 hod.** (sraz účastníků před vstupem do objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná).

Počet zástupců při účasti na prohlídce

Prohlídky místa plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci dodavatele. Účast na prohlídce místa plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele.

Účel prohlídky

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Odpovědi na případné dotazy a připomínky zástupců dodavatelů při prohlídce místa plnění mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu Zadávací dokumentace, požádá dodavatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu pokynů dle článku 5 Vysvětlení zadávací dokumentace této Zadávací dokumentace.

7.článek Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídky a informace o požadovaném jazyce nabídky

Nabídky se podávají pouze písemně v listinné podobě v jednom originálním vyhotovení.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná“ a nápisem „Neotevírat“.

Nabídka musí být účastníkem zadávacího řízení podepsána a musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Nabídka nesplňující tento požadavek zadavatele bude ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Uchazeč může podat pouze 1 nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud podle § 107 odst. 5 zákona dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel v souladu se zákonem všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Oznámení o vyloučení uchazeče vč. odůvodnění zadavatel bezodkladně odešle zpět uchazeči.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení v seznamu doručených a přijatých nabídek.

Požadovaný jazyk nabídky:

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou vypracovány a doručeny v českém jazyce.

Zadávací lhůta a závaznost nabídky:

Zadavatel v souladu s ust. §40 odst. 1 zákona stanovuje zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni, v délce **90 kalendářních dnů**. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem **24. 4. 2018 v 9:45 hod.**

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do ukončení této lhůty osobně na adresu:

**Slezská univerzita v Opavě
podatelna (přízemí budovy)
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava**

a to v pracovních dnech od 9:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod. do 14:00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty pouze do 9:45 hod.

Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž prostřednictvím poštovního doručovatele nebo jiného přepravce na adresu zadavatele:

**Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava**

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený v seznamu doručených a přijatých nabídek.

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

8.článek Způsob a podmínky pro otevírání nabídek

Datum a místo pro otevírání nabídek

Obálky s nabídkami budou otevírány dne **24. 4. 2018 v 10:10 hodin v sídle zadavatele** Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, v zasedací místnosti investičního oddělení (3. patro, dveře č. 319).

Otevírání nabídek se mají právo účastnit účastníci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho účastníka, která se v případě, že se nejedná o statutárního zástupce účastníka, prokáže plnou mocí.

Postup zadavatele při otevírání nabídek

Zadavatel nebo jím pověřená komise otevírá nabídky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje nabídky podle ustanovení § 110 odst. 2 zákona, tj. kontroluje zda:

- a) nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek
- b) nabídka je doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky

Pokud nabídka nesplňuje požadavky § 110 odst. 2 zákona, zadavatel nebo jím pověřená komise nabídku vyřadí.

Zadavatel nebo jím pověřená komise přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

O otevírání nabídek vyhotoví zadavatel nebo jím pověřená komise písemný protokol podle § 110 odst. 5 zákona.

9.článek Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

Název veřejné zakázky:

Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná

Klasifikace dle CPV:

45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace
42512300-1 Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci

Předpokládaná cena zakázky: 3.649.751,00 Kč bez DPH

Místo plnění veřejné zakázky:

Slezská univerzita v Opavě, Univerzitní náměstí 3, Karviná

Doba plnění veřejné zakázky:

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky:

Předpokládaný termín zahájení realizace dodávky: ihned po podpisu smlouvy, předpokládaný termín 4. 6. 2018; termín uzavření smlouvy a zahájení prací je podmíněn vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace.

Požadovaný termín dokončení realizace dodávky: **nejpozději do 30. 8. 2018**

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že realizace veřejné zakázky bude probíhat za provozu zadavatele.

Termín dokončení realizace dodávky

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace dodávky je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí řádně splněné dodávky mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka dodavatele může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.

Podmínky pro změny termínů

Pokud z jakýchkoliv důvodů nedojde k podpisu smlouvy a zahájení realizace dodávky v termínu do 15. 6. 2018 (zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení), je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat prodloužení lhůty plnění veřejné zakázky o dobu, po kterou došlo k prodloužení s podpisem smlouvy.

Popis veřejné zakázky

Cílem je vyřešení nadměrné tepelné zátěže místností, které jsou situovány na východ a jih. Tepelná zátěž na východní a jižní fasádě v objektu vzniká od přímého oslunění, prouděním vzduchu a od vnitřních tepelných zisků. Dodávka klimatizací pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná zahrnuje dodávku, montáž, provedení všech potřebných revizí, zkoušek a měření vč. vyhotovení příslušných zpráv a protokolů, oživení, naprogramování a zprovoznění klimatizačních, větracích a souvisejících systémů, a to včetně dodávky a montáže silnoproudých elektro kabelových tras, souvisejících stavebních úprav a demontáží pro VZT.

Technická specifikace jednotlivých prvků předmětu dodávky je vymezena projektovou dokumentací a je pro uchazeče závazná.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v souladu s projektovou dokumentací Archivní číslo:KW-01-01-004-017, vypracované společností KLIMAWERT - KRC, s.r.o. v dubnu 2017 (viz **příloha č. 6** zadávací dokumentace), a v rozsahu dle soupisu prací a dodávek s výkazem výměr - položkového rozpočtu (viz **příloha č. 5** zadávací dokumentace) zpracovaného projektantem, který dodavatel ocení ve své nabídce.

Kompletní realizací veřejné zakázky (dodávky) se rozumí funkční a bezvadné provedení všech klimatizačních a větracích systémů uvedených v soupisu prací a dodávek, a to ve specifikaci uvedené v projektové dokumentaci.

Pokud se v některé z částí zadávací dokumentace, tj. zejména projektové dokumentace a výkazu výměr, vyskytnou jako příklad doporučené typy materiálů nebo výrobků a zařízení s uvedením obchodních názvů, jedná se pouze o doporučení zadavatele a stanovení minimálních požadavků. Dodavatel má možnost do své nabídky zahrnout i jiné rovnocenné řešení.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- a) základní způsobilost,
- b) profesní způsobilost.

Základní způsobilost podle § 74 zákona

Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1. písm. a) zákona splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby. Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání základní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ust. § 226 odst. 1 zákona.

Profesní způsobilost podle § 77 zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) zákona.

Splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením kopií požadovaných dokladů. Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ust. § 226 odst. 1 zákona.

Prokazování splnění kvalifikace v nabídce

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (vzor viz příloha č. 2 zadávací dokumentace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona.

Změny v kvalifikaci

Při změnách kvalifikace je povinen uchazeč postupovat v souladu s ustanovením § 88 zákona.

Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 88 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

11.článek Pravidla pro hodnocení nabídek – hodnotící kritéria

Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 114 zákona

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritériem pro hodnocení ekonomické výhodnosti je **nejnižší nabídková cena s vahou 100%**.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle kritéria hodnocení dle § 115 zákona

Zadavatel provede hodnocení seřazením hodnocených nabídek dle jejich nabídkových cen bez DPH.

Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

12.článek Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena, jakož i nabídková cena za jednotlivé části veřejné zakázky dle soupisu prací a dodávek (položkového rozpočtu), je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, montáží, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, odvozem a likvidací odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů a služeb, střežení pracoviště, úklid pracoviště a přilehlých ploch, provedení požadovaných revizí, zkoušek a měření vč. vyhotovení příslušných zpráv a protokolů, daně, pojištění, cla, inflační vlivy a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

Uchazeč je povinen dodržet položkovou skladbu soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace interiéru a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v článku 5 této zadávací dokumentace.

Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis prací a dodávek s výkazem výměr v elektronické podobě (viz **příloha č. 5** zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace veřejné zakázky v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny.

Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy.

Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty je zejména

- dodržet strukturu a členění rozpočtu
- dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývajících položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může zadavatel vyřadit nabídku z dalšího posuzování.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

Změna výkazu výměr

Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

Sleva z ceny

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celý předmět veřejné zakázky) není přípustná.

13.článek Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit (nebo snížit) výši nabídkové ceny:

- Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH
- Pokud dojde ke změně rozsahu díla

14.článek Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel proplatí smluvní částku za zakázku na základě daňových dokladů (faktur). Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dní.

15.článek Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které jsou součástí zadávací dokumentace v podobě textu návrhu smlouvy o dílo (viz **příloha č. 4** zadávací dokumentace).

Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude obsahovat nepodepsanou smlouvu o dílo, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

16.článek Varianty nabídky

Zadavatel **vylučuje varianty nabídky** ve smyslu § 102 zákona.

17.článek Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

Poddodavatelský systém a podíl výkonů

Zadavatel požaduje, v souladu s ust. § 105 odst. 1 zákona, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Účastník zadávacího řízení tuto podmínku zadavatele splní formou prohlášení o poddodavatelském systému (viz vzor v **příloze č. 3** zadávací dokumentace), v němž uvede, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé plnit - s uvedením identifikačních údajů poddodavatele, druhu poddodávky a procentuálního nebo finančního podílu na plnění předmětu veřejné zakázky.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné prohlášení, s uvedením této skutečnosti.

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených Zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vysvětlení Zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu Zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na svém profilu zadavatele. Nabídky podané uchazeči musí být v souladu s těmito případnými změnami nebo úpravami Zadávací dokumentace.

18.článek Formální členění nabídky

Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:

1. Krycí list nabídky (vzor - příloha č. 1 zadávací dokumentace)
2. Obsah nabídky

3. Doklady o splnění kvalifikace nebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace (vzor - příloha č. 2 zadávací dokumentace)
5. Prohlášení o poddodavatelském systému (vzor – příloha č. 3 zadávací dokumentace)
4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace)
5. Oceněný soupis prací a dodávek – položkový rozpočet (příloha č. 5 zadávací dokumentace)
6. Případné další údaje o uchazeči

19.článek Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u třetích osob. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

Předložení dokladů před uzavřením smlouvy

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

- 1) originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici
- 2) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný dodavatel právnickou osobou:
 - a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 - b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli, těmito doklady jsou zejména:
 - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

Poskytnutí součinnosti vybraného dodavatele k uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu podle § 124 odst. 1 zákona nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, zejména nepředloží zadavateli doklady dle předchozího odstavce článku 19 této zadávací dokumentace, může

zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako další v pořadí hodnocení nabídek.

Uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle § 126 zákona

Zadavatel je povinen do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek způsobem podle § 212 zákona.

Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1 Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 Vzor prohlášení dodavatele o poddodavatelském systému


Příloha č. 4 Obchodní podmínky – závazný návrh/vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 5 Soupis prací a dodávek s výkazy výměr

Příloha č. 6 Projektová dokumentace vč. technických specifikací

V Opavě dne 20. 03. 2010




.....
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor univerzity

Krycí list nabídky

ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Zadavatel ve smyslu zákona:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo zadavatele:	Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
IČO/DIČ	47813059 / CZ47813059
Statutární zástupce:	doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – rektor univerzity
Telefon:	+420 553684621
E-mail:	rektor@slu.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ivana Růžicková, MPA, kvestorka univerzity
Telefon	+420 553684630
E-mail:	kvestorsu@slu.cz

1.2. Dodavatel (případně reprezentant sdružení)

Obchodní firma nebo název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Právní forma:	
Telefon:	
E-mail:	
IČO:	
DIČ:	
Statutární orgán:	
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	
Telefon:	
E-mail:	

Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uveďte v bodu 1.2. následující údaje: obchodní firma nebo jméno, příjmení, místo podnikání, příp. místo trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní spojení – telefon, e-mail.

1.3. Další účastník, podává-li nabídku více účastníků společně

Obchodní firma nebo název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Právní forma:	
Telefon:	
E-mail:	
IČ:	
DIČ:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Statutární orgán:	
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:	
Telefon:	
E-mail:	

2. Nabídková cena veřejné zakázky

Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH

3. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 2. uvedena

CZK (Kč)

4. Oprávněná osoba jménem či za účastníka jednat

Prohlašuji, že údaje uvedené v nabídce a přílohách jsou ve vztahu k podmínkám zadávací dokumentace úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů. Zadavatel má právo od zakázky odstoupit v případě, že údaje, na jejichž základě byla zakázka sjednána, byly neúplné nebo nepravdivé.	
Podpis oprávněné osoby (příp. razítko):	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	

Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace pro podlimitní veřejnou zakázku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Veřejná zakázka:

Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná

Ke dni čestně prohlašuji, že já, účastník zadávacího řízení / dodavatel

..... (název)

sídlem:

IČO:

- 1) splňuji základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy že:
 - a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
 - b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mně nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.Zároveň čestně prohlašuji, že shora uvedené skutečnosti jsou zároveň splněny v souladu s ust. § 74 odst. 2, 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2) splňuji profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce.

V dne

.....
podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele (a případně razítko)

Prohlášení dodavatele o poddodavatelském systému

Veřejná zakázka:

Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH

1. poddodavatel

Název a sídlo společnosti:

specifikace části předmětu veřejné zakázky zadané poddodavateli:

.....

.....

.....

.....

.....

IČO:

podíl části předmětu veřejné zakázky zadané poddodavateli v % (případně v Kč) na celkové finanční hodnotě zakázky

.....

2. poddodavatel

Název a sídlo společnosti:

specifikace části předmětu veřejné zakázky zadané poddodavateli:

.....

.....

.....

.....

.....

IČO:

podíl části předmětu veřejné zakázky zadané poddodavateli v % (případně v Kč) na celkové finanční hodnotě zakázky

.....

..... příp. další poddodavatelé dle potřeb dodavatele s uvedením shora stanovených údajů

Dodavatel čestně prohlašuje, že údaje uvedené v přiložené tabulce jsou pravdivé.

V..... dne

.....
podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele (a případně razítko)

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) doloží ve své nabídce písemné prohlášení, s uvedením této skutečnosti.



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ**

Příloha č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce:
Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná

SMLOUVA O DÍLO

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany

1)

se sídlem:

IČO: / DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v oddíl, vložka

jednající

bankovní spojení:

č. účtu:

email:

dále jen „**zhotovitel**“

a

2) Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01

IČO: 478 13 059 / DIČ: CZ47813059

statutární zástupce: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor univerzity

osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě v rámci této smlouvy:

Ing. Ivana Růžicková, MPA, kvestorka univerzity

osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě ve věcech technických:

Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení,

Ing. Marcela Valchová, investiční referentka Útvaru tajemnice fakulty

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 3118442/0800

kontaktní email: jiri.stefek@slu.cz

dále jen „**objednatel**“

Článek 1

Předmět a obsah smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele a objednateli předat na svůj náklad a nebezpečí dílo, dílo dodat objednateli na místo dodání, provést jeho montáž nebo/a instalaci, a zprovoznit dílo, jakož i zaškolit obsluhující personál objednatele.

- 1.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí:

Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná

Bližší technický popis z hlediska vlastností a funkčnosti díla:

Dodávka klimatizace pro objekt Univerzitní náměstí 3, Karviná zahrnuje dodávku, montáž, provedení všech potřebných revizí, zkoušek a měření vč. vyhotovení příslušných zpráv a protokolů, oživení, naprogramování a zprovoznění klimatizačních, větracích a souvisejících systémů, a to včetně dodávky a montáže silnoproudých elektro kabelových tras, souvisejících stavebních úprav a demontáží pro VZT. Součástí díla je rovněž zabezpečení a úklid pracoviště, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení, odvoz a uložení odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prvků klimatizačních a větracích systémů a jejich uvedení do provozu v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne (doplň zhotovitel/účastník zadávacího řízení) a v souladu s projektovou dokumentací.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je vymezena projektovou dokumentací Archivní číslo: KW-01-01-004-017, vypracované v dubnu 2017 společností KLIMAWERT –KRC, s.r.o., se sídlem Oldřichovice 403, 739 61 Třinec, IČO 28610253, a podle technických podmínek s popisy jednotlivých prvků vybavení, jež jsou v projektové dokumentaci uvedeny, a dále oceněným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr (položkovým rozpočtem), který je nedílnou součástí této smlouvy.

- 1.3 Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele uhradit zhotoviteli za zhotovení díla cenu díla, a to řádně a včas v souladu s článkem 2 této smlouvy.

Článek 2

Cena díla

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na **celkové a konečné ceně díla** specifikovaného v článku 1.2 této smlouvy, a to v celkové výši: (doplň zhotovitel/účastník zadávacího řízení)

Cena bez DPH:		Kč
DPH ve výši 21%:		Kč
Cena celkem vč. DPH:		Kč

Jedná se o investiční prostředky.

Tato cena je konečná a nepřekročitelná. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k dílu. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady zhotovitele na dopravu, montáž nebo/a instalaci, zprovoznění, zaškolení obsluhujícího personálu objednatele, veškeré náklady spojené s odvozem a likvidací odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů a služeb potřebných pro montáž a instalaci zařízení, střežení pracoviště, úklid pracoviště a přilehlých ploch, provedení požadovaných revizí, zkoušek a měření vč. vyhotovení příslušných zpráv a protokolů, jakož i další výdaje spojené s realizací předmětu díla, které zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem považuje za nezbytné pro řádné a úplné dokončení díla.

- 2.2 Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty.
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla po jeho řádném předání a převzetí na základě řádného účetního dokladu. Cena díla je splatnou, není-li ve faktuře stanovena doba delší, uplynutím 30-ti dnů ode dne doručení řádného, bezvadného účetního dokladu – faktury – objednateli. Bez doručení řádného a bezvadného účetního dokladu objednateli se nemůže stát cena díla splatnou. Součástí bezvadné faktury zhotovitele musí být rovněž soupis fakturovaných prací a dodávek nebo kopie předávacího protokolu podepsaného osobou k tomu určenou objednatelem v záhlaví této smlouvy či osobou oprávněnou jednat na základě zvláštního oprávnění (statutární orgán, osoba vybavená plnou mocí).
- 2.4 Bude-li vystavená faktura či její příloha (soupis prací a dodávek, předávací protokol) v rozporu s uzavřenou smlouvou či v rozporu se zákonem anebo nevznikne-li zhotoviteli právo fakturovat v okamžiku vystavení faktury, má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. V takovém případě se na fakturu hledí, jako by nebyla nikdy vystavena. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou, bezvadnou fakturu s novou 30-ti denní lhůtou splatnosti ode dne doručení řádné a bezvadné faktury včetně přílohy objednateli.
- 2.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohu.
- 2.6 Je-li dílo před úhradou ceny díla objednatelem reklamováno, prodlužuje se o dobu trvání reklamačního řízení (doba do úplného vyřízení nároků objednatele z vad díla) doba splatnosti díla.
- 2.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele a naopak.

Článek 3

Předání a převzetí díla, přechod vlastnického práva k dílu

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že **místem plnění je:**
objekt Slezské univerzity v Opavě, Univerzitní náměstí 3, Karviná.
Zhotovitel je povinen předmět díla zhotovit v místě plnění a provést zde na vlastní náklady a riziko jeho montáž nebo/a instalaci, zprovoznění a zaškolit zde obsluhující personál objednatele.
- 3.2 Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla objednatelem v místě plnění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly na **termínu zhotovení díla specifikovaného v článku 1.2 této smlouvy v termínu do** (doplní zhotovitel/účastník zadávacího řízení, limitní termín je **30. 8. 2018**). Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden před zahájením faktického dodání zařízení a jeho instalací v sídle objednatele informovat pověřenou osobu objednatele písemnou zprávou o předpokládaném termínu zahájení instalace zařízení a o předpokládaném termínu zaškolení zaměstnanců objednatele.
- 3.4 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo a doručit jej včetně příslušenství a potřebné dokumentace (návod k použití, protokoly o zkouškách, revize, certifikáty a další dokumentace vztahující se k dílu) objednateli, provést jeho montáž nebo/a instalaci, to vše bez jakýchkoli vad a v kvalitě odpovídající účelu využití díla.
- 3.5 Dílo se předává v den dokončení montáže díla v sídle objednatele na základě předávacího protokolu. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Článek 4

Záruční podmínky, prodlení, odstoupení od smlouvy

- 4.1 Dojde-li k prodlení zhotovitele s řádným a včasným zhotovením díla, dodáním díla do místa plnění, jeho montáží nebo/a instalací a zprovozněním, nebo/a zaškolením personálu objednatele a jeho finálním předáním, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným a včasným dokončením a předáním díla. Je-li prodlení s předáním díla delší 30-ti dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo dokončit dílo prostřednictvím třetí osoby a náklady mu takto vzniklé nad rámec dohodnuté ceny díla vyúčtovat zhotoviteli.
- 4.2 Vedle záruky za vady díla při jejím převzetí v rozsahu občanského zákoníku poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla, a to po dobu **60 měsíců** (záruční doba) ode dne předání a převzetí díla objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Výjimkou ze záruky je případ závad, které se na věci objeví v důsledku nevhodného počinání objednatele nebo v důsledku havárií a podobných událostí.
- 4.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vady díla dle českých právních předpisů. V případě reklamace objednatele je zhotovitel povinen odstranit vadu díla ve lhůtě 10-ti dnů ode dne nahlášení závady. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady díla, je objednatel oprávněn odstranit si vadu prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat zhotoviteli. Objednatel je však oprávněn od této smlouvy odstoupit, jsou-li vady neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (alespoň 3 vady současně) anebo se na těžší věci vyskytly vady opakovaně – opakovaným výskytem vad se rozumí alespoň 3 stejné či různé vady. Vada se považuje za neodstranitelnou, nebyla-li odstraněna ani do 30-ti dnů ode dne reklamace anebo vyskytla-li se na věci potřetí.
- 4.4 Zhotovitel je v případě uplatnění reklamace objednatele s požadavkem na opravu předmětu díla povinen a) vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou díla v sídle objednatele, a to na vlastní náklady, b) zajistit přepravce, který vyzvedne vadné dílo v sídle objednatele, vadné dílo či jeho část převezme do sídla zhotovitele či jeho pracoviště či do sídla třetí osoby, kde bude oprava realizována, a následně zajistí přepravce, který přepraví opravené dílo zpět do sídla objednatele a dílo nainstaluje a zprovozní, to vše na náklady zhotovitele.

Článek 5

Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že zhotovením díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že dílo a jeho součásti je v jeho výlučném vlastnictví. Zhotovitel dále prohlašuje, že objednatel držením a provozováním díla na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.
- 5.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem Evropské unie a České republiky pro obecnou bezpečnost výrobků a dále prohlašuje, že doloží osvědčení o shodě dodávaného zařízení s právními předpisy Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že dílo splňuje technické normy, zejména ČSN a EN.
- 5.3 Ukáže-li se, že kterékoli z prohlášení zhotovitele specifikované v článcích 5.1 či 5.2 této smlouvy, je nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat po zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení závazku či každý případ nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle tohoto článku této smlouvy.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne (doplň zhotovitel/účastník zadávacího řízení)
- 6.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli, bez důvodu či z jakéhokoli důvodu, a to bez jakýchkoli sankcí včetně případných nároků zhotovitele na náhradu škody, odstupné či jiných finančních nároků, a to do okamžiku zahájení prací. Po zahájení prací je objednatel rovněž oprávněn kdykoli od této smlouvy odstoupit, je však povinen nahradit zhotoviteli to, o co se vlivem rozpracovaného díla obohatil. Objednatel je též oprávněn bez jakýchkoli sankcí a finanční odpovědnosti kdykoli oznámit zhotoviteli, že pozastavuje zhotovování díla. V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel měl na rozpracované dílo.
- 6.3 Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy.
- 6.4 Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 6.5 Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 6.6 Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- 6.7 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 6.8 Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně doručena v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesílateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 6.9 Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.
- 6.10 V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co

nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.

- 6.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.12 Smlouva je vyhotovena celkem ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva, a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy.

Článek 7

Doložka ke zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2012

- 7.1 Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále jen „Registr smluv“).
- 7.2 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“).
- 7.3 O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na adresu (doplň zhotovitel/účastník zadávacího řízení)
- 7.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
- 7.5 V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 30 dnů od jejího podpisu, má právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 7.6 V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací a dodávek s výkazy výměr (položkový rozpočet)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne _____

V _____ dne _____

Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka
Slezská univerzita v Opavě

.....
.....
.....

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	jednotková D.nebo M.	Cena (Kč) celkem Dodávky	celkem Montáže	Hmotnost (kg) jednotková celkem	
			*							
			<u>REKAPITULACE NÁKLADŮ</u>							
			<u>A. Vzduchotechnika</u>							
			*							
			Zařízení č. 1 – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v objektu A							
			<i>Zařízení č. 1A – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v 1.NP</i>				0,00	0,00		857,72
			<i>Zařízení č. 1B – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v 2.NP</i>				0,00	0,00		707,43
			<i>Zařízení č. 1C – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v 3.NP</i>				0,00	0,00		554,94
			<i>Zařízení č. 1D – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) ve 4.NP</i>				0,00	0,00		635,84
			Zařízení č. 2 – VZT prostoru vrátnice v 1.NP							
			<i>Zařízení č. 2A – Chlazení a vytápění vrátnice</i>				0,00	0,00		51,95
			<i>Zařízení č. 2B – Teplovzdušné větrání vrátnice</i>				0,00	0,00		86,50
			*							
			Vzduchotechnika				0,00	0,00		2 894,38
			**							
			DODÁVKA VZT - CELKEM				0,00			
			MONTÁŽ VZT - CELKEM					0,00		
			B. <u>Stavební úpravy a demontáže pro VZT</u>				0,00	0,00		3 044,84
			C. <u>Zdravotechnika pro VZT</u>				0,00	0,00		170,40
			D. <u>Sílové příklady elektro pro vzduchotechniku a klimatizaci (dodávky a montáže celkem)</u>					0,00		150,00
			**							
			CELKEM NÁKLADY A., B., C., D.				0,00 Kč (ceny jsou bez DPH)			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
			*							
			A. VZDUCHOTECHNIKA							
			*							
			Zařízení č.1 – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v objektu A							
			*							
			Zařízení č.1A – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v 1.NP							
			*							
1A.1	Vlastní		Venkovní jednotka pro 2-trubkový systém VRF - R410A (<i>Q_{ch}</i> =22,4 kW, <i>Q_o</i> =25,0 kW)	ks	1		0,00		242,00	242,00
1A.101	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (<i>Q_{ch}</i> = 4,5kW, <i>Q_o</i> = 5,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1A.102	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (<i>Q_{ch}</i> = 2,8kW, <i>Q_o</i> = 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1A.103	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (<i>Q_{ch}</i> = 2,8kW, <i>Q_o</i> = 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1A.104	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (<i>Q_{ch}</i> = 2,8kW, <i>Q_o</i> = 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1A.113	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (<i>Q_{ch}</i> = 2,8kW, <i>Q_o</i> = 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
	Vlastní		Y - Rozbočka (<i>Q_{ch}</i> <18kW)	ks	3		0,00		0,20	0,60
	Vlastní		Y - Rozbočka (18kW< <i>Q_{ch}</i> <37kW)	ks	1		0,00		0,25	0,25
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=6,4mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	45,0		0,00		0,18	8,1
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=9,5mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	62,0		0,00		0,27	16,7
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=12,7mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	63,0		0,00		0,36	22,7

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=15,9mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	42,0		0,00		0,45	18,9
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=19,1mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	20,0		0,00		0,54	10,8
*	Vlastní		Doplnění chladiva R410A	kg	6,4		0,00		1,00	6,4
			*							
*	Vlastní	m	Kompletní montáž VRF systému - t.j.montáž a zapojení sestavy vnitřních a vnější jednotky, včetně chladivových okruhů a propojovací kabeláže	ks	1			0,00		
			*							
*	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stropní konstrukci tl.150-300 mm s požární odolností 60 min.	ks	3		0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	kpl	1			0,00		
			*							
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
*	Vlastní		Montážní a spojovací materiál, antivibrační pryžový kompozit VIBROMAT pro uložení venkovní jednotky, ochranný nátěr kaučukové izolace vedené v exteriéru...	kpl	1		0,00		20,0	20,00
			Část elektro pro zařízení 1A, 1B, 1C a 1D – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP							
			*							
*	Vlastní		Vyšší centrální ovladač pro kompletní zařízení č. 1 vč. kabelového propojení (venkovní jednotky - centrální ovladač v místnosti č. A113 - správce areálu, základní funkce - viz popis v technické zprávě	kpl	1		0,00		0,25	0,25
*	Vlastní		Rozvaděč RM1 s jističími prvky pro napájení kompletního zařízení č. 1 (pro venkovní i vnitřní jednotky zař. č. 1A, 1B, 1C a 1D, umístění rozvaděče - 5.NP, m.č. A502), typ WS 800x1200x300 rozvodnice (SCHRACK)	kpl	1		0,00		30,00	30,00
*	Vlastní		Označení: F1,4,7,100: OPVP 14/3+PV10 (OEZ)	ks	4		0,00		0,10	0,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
*	Vlastní		Označení: F2,F3,F5,F6,F8,F9,F11,F12: OPVP 10/3 + PV10 (OEZ)	ks	8		0,00		0,10	0,80
*	Vlastní		PVB 160-6 blok rozdělení fázi (ELEMAN)	ks	4		0,00		0,10	0,40
*	Vlastní		Označení: N: SAK16 (WEIDMULLER)	ks	4		0,00		0,10	0,40
*	Vlastní		Označení: PE: EK16 (WEIDMULLER)	ks	4		0,00		0,10	0,40
*	Vlastní		Označení: N: SAK2,5 (WEIDMULLER)	ks	8		0,00		0,10	0,80
*	Vlastní		Označení: PE: EK2,5 (WEIDMULLER)	ks	8		0,00		0,10	0,80
*	Vlastní		Označení: W2,3,4: CYKY 5x10	bm	70		0,00		0,50	35,00
*	Vlastní		Označení: W1: CYKY 5x6	bm	40		0,00		0,40	16,00
*	Vlastní		Označení: W1.10-W1.20: CYKY 3x1,5	bm	180		0,00		0,20	36,00
*	Vlastní		Označení: W2.10-W2.23: CYKY 3x1,5	bm	210		0,00		0,20	42,00
*	Vlastní		Označení: W1.10-W1.20: CYKY 3x1,5	bm	200		0,00		0,20	40,00
*	Vlastní		Označení: W1.10-W1.20: CYKY 3x1,5	bm	200		0,00		0,20	40,00
*	Vlastní		Označení: Komunikační kabel: J-Y (st)Y 1px1,5	bm	1300		0,00		0,10	130,00
*	Vlastní		Kabelové trasy MERKUR 2 100x50	bm	100		0,00		0,10	10,00
*	Vlastní		Drobný montážní materiál	kpl	1		0,00		50,00	50,00
			*							
*	Vlastní	m	Kompletní montáž části elektro pro zař. č. 1A, 1B, 1C a 1D	kpl	1			0,00		
			*							
			Zařízení č.1A - celkem				0,00	0,00		857,72
			*							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
			*							
			Zařízení č. 1B – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v 2.NP							
			*							
1B.1	Vlastní		Venkovní jednotka pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch=45,0 kW, Qo=50,0 kW)	ks	1		0,00		300,00	300,00
1B.201	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.202	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,2kW, Qo= 2,5 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.203	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.204	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,2kW, Qo= 2,5 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.205	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.216	Vlastní		Vnitřní jednotka podstropní pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 11,2kW, Qo= 12,5 kW)	ks	1		0,00		35,00	35,00
1B.217	Vlastní		Vnitřní jednotka podstropní pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 11,2kW, Qo= 12,5 kW)	ks	1		0,00		35,00	35,00
1B.218	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,8kW, Qo= 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.219	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,8kW, Qo= 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.235	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,8kW, Qo= 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1B.236	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,8kW, Qo= 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
*	Vlastní		Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač	ks	2		0,00		0,25	0,50
	Vlastní		Y - Rozbočka (Qchpj<18kW)	ks	5		0,00		0,20	1,00
	Vlastní		Y - Rozbočka (18kW<Qchpj<37kW)	ks	4		0,00		0,25	1,00
	Vlastní		Y - Rozbočka (37kW<Qchpj<71kW)	ks	1		0,00		0,30	0,30
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=6,4mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	40,0		0,00		0,18	7,2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=9,5mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	77,0		0,00		0,27	20,8
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=12,7mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	80,0		0,00		0,36	28,8
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=15,9mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	47,0		0,00		0,45	21,2
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=22,2mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	75,0		0,00		0,63	47,3
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=28,6mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	14,0		0,00		0,81	11,3
*	Vlastní		Doplnění chladiva R410A	kg	25,1		0,00		1,00	25,1
			*							
*	Vlastní	m	Kompletní montáž VRF systému - t.j.montáž a zapojení sestavy vnitřních a vnější jednotky, včetně chladivových okruhů a propojovací kabeláže	ks	1			0,00		
			*							
*	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stropní konstrukci tl.150-300 mm s požární odolností 60 min.	ks	4		0,00		1,0	4,0
*	Vlastní	m	Montáž	kpl	1			0,00		
			*							
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
*	Vlastní		Montážní a spojovací materiál, antivibrační pryžový kompozit VIBROMAT pro uložení venkovní jednotky, ochranný nátěr kaučukové izolace vedené v exteriéru...	kpl	1		0,00		34,0	34,00
			*							
			Zařízení č.1B - celkem				0,00	0,00		707,43
			*							
			*							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
			Zařízení č. 1C – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) v 3.NP							
			*							
	1C.1	Toshib	Venkovní jednotka - sestava MMY-MAP1206HT8P-E pro 2-trubkový systém VRF (Qch = 33,5 kW, Qo = 37,5 kW, Pe = 10,00 kW, EER = 3,35, COP = 3,89, hmotnost m = 242 kg)	1	kpl					
1C.1	Vlastní		Venkovní jednotka pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch=33,5 kW, Qo=37,5 kW)	ks	1		0,00		242,00	242,00
1C.301	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,2kW, Qo= 2,5 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1C.302	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,8kW, Qo= 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1C.303	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,8kW, Qo= 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1C.305	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1C.306	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1C.307	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 4,5kW, Qo= 5,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1C.318	Vlastní		Vnitřní jednotka podstropní pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 11,2kW, Qo= 12,5 kW)	ks	1		0,00		35,00	35,00
1C.319	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 4,5kW, Qo= 5,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1C.320	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,2kW, Qo= 2,5 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
*	Vlastní		Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač	ks	1		0,00		0,25	0,25
	Vlastní		Y - Rozbočka (Qchpj<18kW)	ks	5		0,00		0,20	1,00
	Vlastní		Y - Rozbočka (18kW<Qchpj<37kW)	ks	3		0,00		0,25	0,75
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=6,4mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	37,0		0,00		0,18	6,7

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=9,5mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	63,0		0,00		0,27	17,0
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=12,7mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	64,0		0,00		0,36	23,0
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=15,9mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	38,0		0,00		0,45	17,1
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=22,2mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	45,0		0,00		0,63	28,4
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=28,6mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	18,0		0,00		0,81	14,6
*	Vlastní		Doplnění chladiva R410A	kg	17,2		0,00		1,00	17,2
*	Vlastní	m	* Kompletní montáž VRF systému - t.j.montáž a zapojení sestavy vnitřních a vnější jednotky, včetně chladivových okruhů a propojovací kabeláže	ks	1			0,00		
*	Vlastní		* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stropní konstrukci tl.150-300 mm s požární odolností 60 min.	ks	6		0,00		1,0	6,0
*	Vlastní	m	Montáž	kpl	1			0,00		
			* <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
*	Vlastní		Montážní a spojovací materiál, antivibrační pryžový kompozit VIBROMAT pro uložení venkovní jednotky, ochranný nátěr kaučukové izolace vedené v exteriéru...	kpl	1		0,00		26,0	26,00
			* Zařízení č.1C - celkem				0,00	0,00		554,94
			*							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
			*							
			Zařízení č. 1D – Chlazení – pobytových místností (kanceláře,...) ve 4.NP							
			*							
1D.1	Vlastní		Venkovní jednotka pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch=40,0 kW, Qo=45,0 kW)	ks	1		0,00		300,00	300,00
1D.401	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.402	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,2kW, Qo= 2,5 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.403	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.404	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,2kW, Qo= 2,5 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.405	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.422	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 3,6kW, Qo= 4,0 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.423	Vlastní		Vnitřní jednotka podstropní pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 11,2kW, Qo= 12,5 kW)	ks	1		0,00		35,00	35,00
1D.424	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 5,6kW, Qo= 6,3 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.438	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,8kW, Qo= 3,2 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
1D.439	Vlastní		Vnitřní jednotka nástěnná pro 2-trubkový systém VRF - R410A (Qch= 2,2kW, Qo= 2,5 kW)	ks	1		0,00		15,00	15,00
*	Vlastní		Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač	ks	1		0,00		0,25	0,25
	Vlastní		Y - Rozbočka (Qchpj<18kW)	ks	6		0,00		0,20	1,20
	Vlastní		Y - Rozbočka (18kW<Qchpj<37kW)	ks	3		0,00		0,25	0,75
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=6,4mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	37,0		0,00		0,18	6,7
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=9,5mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	63,0		0,00		0,27	17,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=12,7mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	64,0		0,00		0,36	23,0
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=15,9mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	38,0		0,00		0,45	17,1
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=22,2mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	45,0		0,00		0,63	28,4
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=28,6mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva)	bm	18,0		0,00		0,81	14,6
*	Vlastní		Doplnění chladiva R410A	kg	18,9		0,00		1,00	18,9
			*							
*	Vlastní	m	Kompletní montáž VRF systému - t.j.montáž a zapojení sestavy vnitřních a vnější jednotky, včetně chladivových okruhů a propojovací kabeláže	ks	1			0,00		
			*							
*	Vlastní		Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stropní konstrukci tl.150-300 mm s požární odolností 60 min.	ks	8		0,00		1,0	8,0
*	Vlastní	m	Montáž	kpl	1			0,00		
			*							
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
*	Vlastní		Montážní a spojovací materiál, antivibrační pryžový kompozit VIBROMAT pro uložení venkovní jednotky, ochranný nátěr kaučukové izolace vedené v exteriéru...	kpl	1		0,00		30,0	30,00
			*							
			Zařízení č.1D - celkem				0,00	0,00		635,84
			*							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
			*							
			Zařízení č. 2A – Chlazení a vytápění vrátnice							
			*							
2A.1a	Vlastní		Venkovní jednotka pro 2-trubkový systém SPLIT - R410A ($Q_{ch}=2,5\text{ kW}$, $Q_o=3,2\text{ kW}$)	ks	1		0,00		33,00	33,00
2A.1b	Vlastní		Vnitřní nástěnná jednotka pro 2-trubkový systém SPLIT - R410A ($Q_{ch}=2,5\text{ kW}$, $Q_o=3,2\text{ kW}$)	ks	1		0,00		10,00	10,00
*	Vlastní		Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	ks	1		0,00		0,20	0,20
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=6,4mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen)	bm	15,0		0,00		0,18	2,7
*	Vlastní		Rozvody chladiva Cu, d=9,5mm vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen)	bm	15,0		0,00		0,27	4,1
			*							
*	Vlastní	m	Kompletní montáž SPLIT systému - t.j. montáž a zapojení sestavy vnitřních a vnější jednotky, včetně chladivových okruhů a propojovací kabeláže	ks	1			0,00		
			*							
			<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>							
*	Vlastní		Montážní a spojovací materiál, antivibrační pryžový kompozit VIBROMAT pro uložení venkovní jednotky, ochranný nátěr kaučukové izolace vedené v exteriéru...	kpl	1		0,00		2,0	2,00
			*							
			Zařízení č.2A - celkem				0,00	0,00		51,95
			*							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	jednotková D.nebo M.	Cena (Kč) celkem Dodávky	celkem Montáže	Hmotnost (kg) jednotková celkem
			*						
			*						
			Zařízení č. 2B – Teplovzdušné větrání vrátnice						
			*						
2B.1	Vlastní		Kompaktní přívodní jednotka (P(G4),+(elektroohř.)) vč. následujícího příslušenství : 1x ŘS VZT (MaR) vč. ovládacího terminálu 1x snímač teploty 1x proudový ventil pro plynulou modulaci výkonu elektrického ohříváče 1x regulátor otáček ventilátoru 1x uzavírací klapka + servopohon 2x čidlo tlaku (zanesení filtru, tlak přívodního ventilátoru) 2x připojovací objímka d=125 2xpruž.oheb.tlumiče hluku -kruh.potrubí dl.1000mm	ks	1		0,00		40,60 40,60
*	Vlastní	m	Kompletní montáž přívodní jednotky (poz 2B.1) - t.j.montáž a zapojení sestavy přívodu vzduchu, dokumentace skutečného provedení, příprava zařízení k vyzkoušení, výchozí revize elektroinstalace,oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, předání a zaškolení obsluhy	ks	1			0,00	
2B.2	Vlastní		* Žaluzie protidešťová d=200 se sítím	ks	1		0,00		1,8 1,8
*	Vlastní	m	* Montáž žaluzie	ks	1			0,00	
2B.3	Vlastní		* Přívodní stěnový difuzor s perforovanou čelní deskou d=160	ks	1		0,00		1,00 1,00
*	Vlastní	m	* Montáž difuzoru	ks	1			0,00	
			* <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>						
			* <u>Souhrn potrubí</u>						
*	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	5,0		0,00		5,00 25,00
*	Vlastní	m	Montáž (potrubí)	bm	5,0			0,00	
*	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,2		0,00		5,00 6,00
*	Vlastní	m	Montáž (potrubí)	bm	1,2			0,00	
			* <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>						
*	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	11,0		0,00		1,00 11,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
*	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,1		0,00		1,00	1,10
			*							
			Zařízení č.2B - celkem				0,00	0,00		86,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	jednotková D.nebo M.	Cena (Kč) celkem	celkem	Hmotnost (kg) jednotková celkem
			*						
			*						
			*						
			B. Stavební úpravy a demontáže pro VZT						
			*						
D1	Vlastní		Odborná demontáž stávajících obkladů SDK sloužících pro zakrytí instalací v místech budoucího vedení potrubí chladiva a kondenzátu zař.č.1.	m2	47,0		0,00		7,50 352,36
S1	Vlastní		Zhotovení obkladu VZT SDK deskami (zakrytí po instalaci hlavních rozvodů chladiva a kondenzátu pro zař.č.1)	m2	187,9		0,00		7,50 1 409,44
D2	Vlastní		Odborná demontáž stávajících obkladů truhlářských (v interiéru kanceláří) v místech budoucího vedení potrubí chladiva a kondenzátu zař.č.1	m2	10,0		0,00		10,00 100,00
S2	Vlastní		Úprava a zpětná montáž stávajících obkladů truhlářských pro instalaci hlavních rozvodů chladiva a kondenzátu pro zař.č.1.	m2	10,0		0,00		10,00 100,00
S3	Vlastní		1) Odborná demontáž stávajícího střešního pláště až po nosnou střešní konstrukci o půdorysném rozměru max.500x500 pro osazení (ukotvení) nosných sloupků ocelové konstrukce (K1.1, K2.1) pro VZT (zař.č.1). Otvor zajistit proti zatečení vlhkosti do izolace střešního pláště. 2) Osazení sloupků s patkami nosné ocelové konstrukce (K1.1, K2.1) - přichycení do stropní konstrukce přes podložku z rýhované gumy tl.10mm 3) Doplnění střešního pláště s tepel.izolací a uzavření (utěsnění) střešní krytinou. Před utěsněním zajistit vysušení případné vlhkosti v místě instalace.	kpl	4		0,00		25,00 100,00
S4	Vlastní		1) Odborná demontáž stávajícího obvodového pláště (zavěšená fasáda) o rozměru max.500x500 pro osazení (ukotvení) příčnicku ocelové konstrukce (K1.2, K2.2) pro VZT (zař.č.1) a pro vedení chladiva. 2) Osazení (ukotvení) příčnicku (K1.2, K2.2) do zdiva 3) Doplnění zavěšené fasády (fasádní obklady upravit-nařezat do původního stavu)	kpl	4		0,00		20,00 80,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
S4-1	Vlastní		1) Odborná demontáž stávajícího obvodového pláště (zavěšená fasáda) o rozměru max.500x500 pro VZT (zař.č.1) a pro vedení chladiva. 2) Doplnění zavěšené fasády (fasádní obklady upravit-nařezat do původního stavu)	kpl	1		0,00		20,00	20,00
S4-2	Vlastní		1) Odborná demontáž stávajícího obvodového pláště (zavěšená fasáda) o rozměru max.500x500 pro VZT (zař.č.2A) a pro vedení chladiva. 2) Doplnění zavěšené fasády (fasádní obklady upravit-nařezat do původního stavu)	kpl	1		0,00		20,00	20,00
K1	Vlastní		Zhotovení vynášecí ocelové konstrukce pod venkovní jednotky nosníky K1.3 (osadit na rám tvořený sloupy (K1.1) a příčníky (K1.2) a provést vyztužení K1.4	kpl	1		0,00		125,00	125,00
K2	Vlastní		Zhotovení vynášecí ocelové konstrukce pod venkovní jednotky nosníky K2.3 (osadit na rám tvořený sloupy (K2.1) a příčníky (K2.2) a provést vyztužení K2.4	kpl	1		0,00		125,00	125,00
S5	Vlastní		Vyvrtní přesných otvorů d=125/300 do ŽB stropní desky, začištění a provedení ochranného nátěru	kpl	21		0,00		3,50	73,50
S6-1	Vlastní		Vyvrtní otvorů do d=125 (hl.do 150mm) do stěn, příček a po provedení instalací začištění otvorů	kpl	105		0,00		0,30	31,50
S6-2	Vlastní		Vyvrtní otvorů do d=125 (hl.150-400mm) do stěn, příček a po provedení instalací začištění otvorů	kpl	6		0,00		0,60	3,60
S7	Vlastní		Vysekání drážek ve zdivu pro vedení potrubí kondenzátu a chladiva 40x80mm a po instalaci VZT začištění (zaomítání) drážek	bm	108,2		0,00		4,20	454,44
D3	Vlastní		Odborná demontáž a přemístění stávající klimatizační jednotky na střeše (4.NP) - úprava větrané fasády, přemístění konzol,...	kpl	1		0,00		50,00	50,00
			*							
			Stavební úpravy pro VZT - celkem				0,00			3044,84
			*							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
			*							
			C. Zdravotechnika pro VZT							
			*							
*	Vlastní		Potrubí odvodu kondenzátu, HT DN25 včetně tvarovek	bm	174,0		0,00		0,8	139,2
*	Vlastní	m	Montáž	bm	174,0			0,00		
*	Vlastní		Napojení na stávající sifony od umyvadel (do potrubí odvodu kondenzátu vložit kondenzační sifon - bezzápachový např.HL138)	kpl	26		0,00		1,2	31,2
*	Vlastní	m	Montáž	ks	26			0,00		
			*							
			Zdravotechnika pro VZT - celkem				0,00	0,00		170,40
			*							
			*							
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00			
		97105	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	3,000		0,00			
		97105	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	3,000		0,00			
		97205	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	5,000		0,00			
		997	Přesun sutě				0,00			
		99701	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,576		0,00			
		99701	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,576		0,00			
		99701	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,576		0,00			
		99701	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,576		0,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00			
		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00			
		74099	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000		0,00			
		742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	jednotková D.nebo M.	Cena (Kč) celkem Dodávky	celkem Montáže	Hmotnost (kg) jednotková celkem
			*						
		74222	Montáž rozváděče RS3.1 - doplnění dle PD, vč. materiálu	kus	1,000		0,00		
		74222	Montáž rozváděče HR - doplnění dle PD, vč. materiálu	kus	1,000		0,00		
		743	Elektromontáže - hrubá montáž				0,00		
		74331	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	26,000		0,00		
		34571	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20	kus	26,000		0,00		
		74341	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000		0,00		
		34571	krabice přístrojová odbočná s víčkem, KSK 100, IP66	kus	2,000		0,00		
		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				0,00		
		74444	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně	m	140,000		0,00		
		34111	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x50 mm2	m	140,000		0,00		
		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				0,00		
		74621	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000		0,00		
		74659	Ostatní pomocný instalační materiál, podružný materiál	soubo	1,000		0,00		
		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00		
		74921	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně (protipožárně)	m2	0,450		0,00		
		74921	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 500 mm ve stropu (protipožárně)	m2	0,650		0,00		
		M	Práce a dodávky M				0,00		
		21-M	Elektromontáže				0,00		
		21002	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 250 mm bez víka	m	34,000		0,00		
		34575	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	m	34,000		0,00		
		21002	Montáž příchytok plastových jednoduchých	kus	80,000		0,00		
		28654	příchytka plastová jednoduchá	kus	80,000		0,00		
		21080	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 pod omítku ve stěně	m	55,000		0,00		
		34111	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	55,000		0,00		
		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Cenová	Kód	Popis zařízení	Jedn.	Počet		Cena (Kč)		Hmotnost (kg)	
	soustava	pol.				jednotková	celkem	celkem	jednotková	celkem
						D.nebo M.	Dodávky	Montáže		
			*							
		22026	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg	kus	10,000		0,00			
		22026	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 10 kg	kus	5,000		0,00			
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00			
		HZS42	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	16,000		0,00			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00			
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00			
		01325	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubo	1,000		0,00			
		01325	Výrobní dokumentace zhotovitele	soubo	1,000		0,00			
		VRN3	Zařízení staveniště				0,00			
		03000	Zařízení staveniště	hod	8,000		0,00			
		VRN4	Inženýrská činnost				0,00			
		04500	Kompletační a koordinační činnost	hod	12,000		0,00			
		VRN9	Ostatní náklady				0,00			
		09210	Náklady na zkušební provoz	hod	8,000		0,00			
		09220	Náklady na zaškolení	hod	8,000		0,00			