



SEZNAM MÍSTNOSTÍ 1.NP

101	CHODBA	23,05 m ²
102	VÝTAH	5,27 m ²
103	SCHODIŠTĚ	15,69 m ²
104	SKLAD	4,80 m ²
105	ATRIUM	240,49 m ²
106	CHODBA	55,81 m ²
107	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	39,56 m ²
108	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	54,80 m ²
109	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	57,58 m ²
110	MĚŠÍ TŘENINKOVÁ MÍSTNOST	43,50 m ²
111	VÝUKOVÁ MÍSTNOST S PC	68,91 m ²
112	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	50,95 m ²
113	VELKÁ TŘENINKOVÁ MÍSTNOST	126,86 m ²
114	KANCELÁŘ VZS STÁLÍ	20,92 m ²
115	KANCELÁŘ VZS STÁLÍ	18,62 m ²
116	KANCELÁŘ VZS STÁLÍ	22,01 m ²
117	KANCELÁŘ VZS EXTERNÍ	22,80 m ²
118	CHODBA	85,20 m ²
119	ZASEDACÍ MÍSTNOST	17,33 m ²
120	CHODBA	10,08 m ²
121	WC MUŽI	2,23 m ²
122	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	2,27 m ²
123	WC MUŽI	2,27 m ²
124	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,84 m ²
125	SPRCHA	2,72 m ²
126	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	2,26 m ²
127	WC ŽENY	2,02 m ²
128	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9,51 m ²
129	KOMPLETAČNÍ MÍSTNOST	6,99 m ²
130	DENNÍ MÍSTNOST	38,04 m ²
131	ZASEDACÍ MÍSTNOST	17,33 m ²
132	KANCELÁŘ VEDOUČÍ	33,06 m ²
133	KANCELÁŘ REFERENT	27,93 m ²
134	KANCELÁŘ REFERENT	25,09 m ²
135	KANCELÁŘ VZS STÁLÍ	28,57 m ²
136	ATRIUM	79,21 m ²
137	ATRIUM - CHILL OUT ZÓNA	29,41 m ²
138	CHILL OUT ZÓNA	64,35 m ²
139	MĚŠÍ TŘENINKOVÁ MÍSTNOST	45,93 m ²
140	CHODBA	30,53 m ²
141	VÝTAH	5,58 m ²
142	SCHODIŠTĚ	5,16 m ²
143	CHODBA	35,69 m ²
144	ŠATNA	4,46 m ²
145	SPRCHA PŘEDSÍŇ	1,96 m ²
146	SPRCHA	2,10 m ²
147	WC PŘEDSÍŇ	1,96 m ²
148	WC	2,16 m ²
149	CHODBA	4,12 m ²
150	PRACOVNÁ ÚDRŽBY	14,23 m ²

SEZNAM MÍSTNOSTÍ 1.NP

151	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO SPRÁVY OBJEKTU	24,15 m ²
152	SKLAD	8,59 m ²
153	DENNÍ MÍSTNOST	36,91 m ²
154	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9,52 m ²
155	KOMPLETAČNÍ MÍSTNOST	6,58 m ²
156	WC MUŽI	2,01 m ²
157	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	2,27 m ²
158	WC MUŽI	2,27 m ²
159	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,84 m ²
160	SPRCHA	2,26 m ²
161	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	2,20 m ²
162	WC ŽENY	1,87 m ²
163	CHODBA	9,84 m ²
164	ZASEDACÍ MÍSTNOST	49,54 m ²
165	CHODBA	74,33 m ²
166	KANCELÁŘ PRO KOUČE	20,40 m ²
167	KANCELÁŘ PRO KOUČE	19,77 m ²
168	KANCELÁŘ PRO KOUČE	19,81 m ²
169	KANCELÁŘ VZS STÁLÍ	19,80 m ²
170	KANCELÁŘ VZS STÁLÍ	19,78 m ²
171	KANCELÁŘ VZS STÁLÍ	19,93 m ²
172	LABORATOR ZELENE A CÍRULÁRNÍ EKONOMIKY	47,91 m ²
173	3D TISK	28,01 m ²
174	PROTOTYPOVNA - BUSINESS LAB	67,30 m ²
175	CHODBA	28,86 m ²
176	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,80 m ²
177	WC IMOBILNÍ	4,81 m ²
178	WC IMOBILNÍ	4,39 m ²
179	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	3,04 m ²
180	WC MUŽI	7,21 m ²
181	WC MUŽI	1,49 m ²
182	WC MUŽI	1,49 m ²
183	WC MUŽI	1,60 m ²
184	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	4,88 m ²
185	WC ŽENY	1,69 m ²
186	WC ŽENY	1,69 m ²
187	SÁCHA	4,40 m ²
188	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	94,58 m ²
189	CAFETERIE	51,47 m ²
190	ZÁZEMÍ CAFETERIE	5,13 m ²
191	SKLAD CAFETERIE	3,68 m ²
192	WC CAFETERIE	1,89 m ²
193	WC PŘEDSÍŇ CAFETERIE	1,89 m ²
194	ŠATNA CAFETERIE	3,50 m ²
195	SPRCHA CAFETERIE	3,09 m ²
196	BOX	2,24 m ²
197	BOX	2,38 m ²
198	BOX	2,38 m ²
199	BOX	2,72 m ²

- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- označení směru úniku
- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- požadované požární odolnosti stropu
- hasicí přístroj práškový
- označení požárního úseku a stupně požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- vypínací převk CENTRAL STOP
- vypínací převk TOTAL STOP
- požární uzávěr
- obslužné pole požární ochrany
- klíčový trezor požární ochrany
- zábleskový maják pro KTPO
- požární úsek vybaven stabilním hasicím zařízením
- požární úsek vybaven zařízením odvodu kouře a tepla