

TEPELNÉ VÝPOČTY

Nabídka:

Klient:

2022031 - ATELIÉR VELEHRADSKÝ - 1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A
MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS - KARVINÁ
1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS -
KARVINÁ

Konstrukce	Celk.plocha [m2]	U [W/(m2*K)]
Poz. 1a MC WALL – Lehká krycí st na (B=26 557, H=10 096)	222,76 x 1,00 = 222,76	0,71
Poz. 1b MC WALL – Lehká krycí st na (B=27 397, H=10 086)	229,97 x 1,00 = 229,97	0,72
Poz. 1c MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 421, H=9 973)	147,64 x 1,00 = 147,64	0,66
Poz. 2a MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 970, H=12 055)	181,60 x 1,00 = 181,60	0,67
Poz. 2b MC WALL – Lehká krycí st na (B=27 879, H=12 104)	281,27 x 1,00 = 281,27	0,71
Poz. 2c MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 953, H=12 009)	181,94 x 1,00 = 181,94	0,69
Poz. 3a MC WALL – Lehká krycí st na (B=26 997, H=12 009)	271,43 x 1,00 = 271,43	0,71
Poz. 3b MC WALL – Lehká krycí st na (B=27 884, H=12 104)	279,64 x 1,00 = 279,64	0,68
Poz. 3c MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 970, H=12 055)	181,63 x 1,00 = 181,63	0,71
Poz. 4a MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 411, H=9 963)	147,33 x 1,00 = 147,33	0,65
Poz. 4b MC WALL – Lehká krycí st na (B=27 371, H=10 077)	229,41 x 1,00 = 229,41	0,71
Poz. 4c MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 474, H=10 085)	149,39 x 1,00 = 149,39	0,67
Poz. SV TLÍKY MC WALL – Lehká krycí st na (B=8 055, H=1 955)	15,75 x 57,00 = 897,61	0,94

Celková plocha [m2]: **3 401,61**

Průměrné U (na základ plochy) [W/m2*K]: **0,76**