


PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE

M 1:100



SEZNAM DROBNÝCH DEMONTÁŽÍ:

- 2 Odstranění stávajícího oplechování, svodů a žlabů
- 3 Odstranění stávající střešní krytiny a pojistné HI
- 8 Odstranění stávajícího plechového výlezu
- 9 Odstranění stávajícího ocelového žebříku

SKLADBA STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV

- Střešní krytina z hliníkového plechu tl. 0,7 mm
- Lepenka A 500 SH
- Bednění střechy z prken tl. 26 mm
- Dřevěné krokve SM 160/180 mm
- Vzduchová mezera
- Tepelná izolace 125 mm
- Lepenka A 500 SH
- Železobetonový žebrový strop, tl. desky 160 mm
- Omítka – štuková, vápenná

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ (NEMĚNNÉ) ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- Částečná demontáž skladby sedlové střechy :
- Hliníkový plech, profilovaný, tl. 0,80 mm, kotvený AL hřebíky
 - Lepenka A 400 H
 - Dřevěné prkna tl. 24 mm (Poškozené části)
- Před začátkem bourání nových nebo rozšiřování stávajících otvorů je nutno nejprve osadit nové překlady dle statického výpočtu
- Před začátkem bourání nových nebo rozšiřování stávajících prostupů skrze stropní konstrukci je potřeba si nejprve nastudovat postup ze statické zprávy
- Veškeré odpady vznikající během bouracích prací budou tříděny a průběžně odváženy ze staveniště v kontejnerech. Zákaz skladování sutí uvnitř objektu !
- Objekt je zakotován bez zateplení. Veškeré rozměry je nutno si ověřit na místě
- Další podrobnosti jsou popsány v technické zprávě

II. ETAPA

±0,000 = 231,40 m.n.m. (DLE PŮVODNÍ PD)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Projektant stavby:	
Nositel úkolu	Projektant. profese	Vypracoval	 DaF-PROJEKTS, s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava tel: 605 297 445 tel: 605 297 446 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz	
ING. DVORSKÝ VĚZSLAV	ING. JIŘÍ HURNÍK	ING. JIŘÍ HURNÍK		
Investor stavby:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 74601 Opava			
Místo stavby:	ul. Na Vyhlídce 1079/1, 735 06, Karviná, k.ú. Karviná			
Název zakázky: PROJEKT REKONSTRUKCE OBJEKTŮ D1, D2 a SPOJOVACÍHO KORIDORU V AREÁLU NA VYHLÍDCE 1079/1, KARVINÁ SO – profese: SO 03 - STAVEBNÍ OBJEKT "D2 a SPOJ.KORIDOR" D03-100 Architektonicko-stavební řešení			Datum	SRPEN 2022
PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE			Č. zakázky	280/22
			Měřítko	1 : 100
			Č. výkresu	Paré č.
			D03-	
			103	