



Spolufinancováno
Evropskou unií



ROZHODNUTÍ / OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE	
Veřejná zakázka	
veřejná zakázka zadávána v rámci dynamického nákupního systému dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem:	
Dodávka AV techniky 11/2024 - pro projekt Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na SU	
Název DNS:	Dynamický nákupní systém ICT a AVT vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě pro období 2022–2027
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-034114
Adresa DNS:	https://zakazky.slu.cz/dns_display_18.html
Část:	1: Dodávka AV techniky pro OPF SU (projekt Ph.D. Infra)
Název projektu:	Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na SU
Registrační číslo projektu:	CZ.02.01.01/00/22_012/0008112
Datum zahájení dílčí VZ:	21.05.2024
Lhůta pro podání nabídek:	12.06.2024 do 10:00 hod.
Základní identifikační údaje zadavatele	
Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO / DIČ:	47813059 / CZ47813059
Statutární zástupce:	doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor
Oznámení o vyloučení dodavatele	

Zadavatel

dle § 48 odst. 2) písm. a), b) zákona, s ohledem na posouzení souladu nabídky účastníka se zadávacími podmínkami

ROZHODL takto:

Zadavatel vylučuje z účasti v zadávacím řízení s názvem „Dodávka AV techniky 11/2024 - pro projekt Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na SU“

v části 1: Dodávka AV techniky pro OPF SU (projekt Ph.D. Infra)

tohoto účastníka zadávacího řízení:

FLAME System s.r.o.

IČO: 26846888

se sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

A TÍMTO TOTO ROZHODNUTÍ OZNAMUJE

Odůvodnění:

Ve Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému „Dodávka AV techniky 11/2024 - pro projekt Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na SU“ byly v rámci technické specifikace u části 1 „Dodávka AV techniky pro OPF SU (projekt Ph.D. Infra)

pro výrobek č. 1 „Velkoplošná dotyková projekční obrazovka do učebny A309 a B301“ stanoveny mj. tyto technické požadavky:

Vstupy/výstupy monitoru	Min. 3x HDMI 2.0 vstup, min 1x HDMI výstup, min. 1x USB-C s napájením min. 65 W pro připojení k notebooku/počítači, linkový zvukový výstup a výstup, min. 5x USB-A, min. 1x RJ45, Wifi, min. 1x RS-232C
-------------------------	---

Účastník zadávacího řízení nabídl ve své nabídce výrobek „**Optoma 3862RK IFPD 86**“.

V rámci posouzení technických parametrů požadovaného výrobku zadavatel konstatoval, že:

- *v technických specifikacích výrobku (odkazu v nabídce dodavatele) není funkce možnost napájet notebook přímo přes obrazovku za pomoci USB-C připojení zmíněna.*

Pro výrobek č. 2 „Velkoplošná nedotyková projekční obrazovka do učebny A309“ stanoveny mj. tyto technické požadavky:

Vstupy/výstupy monitoru	Min. 3x HDMI 2.0 vstup, min. 1x DP 1.4 vstup, min 1x HDMI výstup, linkový zvukový výstup a výstup, min. 2x USB-A, min. 1x RJ45, Wifi, min. 1x RS-232C
-------------------------	---

Účastník zadávacího řízení nabídl ve své nabídce 1 DisplayPort výstup.

V rámci posouzení technických parametrů požadovaného výrobku zadavatel konstatoval, že:

- *nabízený výrobek neobsahuje výstupy dle technické specifikace.*

Pro výrobek č. 3 „Videokonferenční systém pro velké místnosti A309 vč. notebooku“ byly

- pro notebook pro zobrazení contentu stanoveny tyto technické požadavky:

Typ procesoru	Min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12765 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3564 bodů v single thread rating. Výsledky k datu únor 2024
Display FHD	Displej IPS velikost min. 15,6“ FHD, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, antireflexní, min. 250 nitů
Grafická karta	Integrovaná
Pevný disk	Min. 512 GB SSD PCIe NVMe
Typ paměti	Min. DDR4 3200 MHz
Velikost operační paměti	Min. 8 GB, možnost rozšíření až na min. 32 GB, min.2 x DIMM sloty
Zdroj	Max. 45 W, podpora USB-C
Vstupní a výstupní porty a sloty	USB Min. 4 x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A a 2 x USB-C 3.2 Gen2 (redukce ani USB hub nejsou povoleny) Grafika HDMI 2.1 Síť gigabit RJ45 Audio Line-in/Line out (možno též sluchátka/mikrofon combo jack) Možnost připojení dokovací stanice přes konektor USB-C/Thunderbolt, kompatibilní s dokovací stanicí originálního příslušenství výrobce dotyčného notebooku; notebook musí být dokovacím konektorem napájen; ne USB replikátor portů; umožnění připojení externích monitorů přes dokovací stanici pomocí USB-C
Síťová karta	Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, podpora Wake On LAN
Bezdrátové technologie	Interní Wifi min. 6E, Bluetooth min. 5.3
Zvuková karta	Zvuková karta s interními stereo reproduktory a mikrofonem
Kamera, mikrofon	Integrovaná min. 720p kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery.
Klávesnice	Česká podsvícená, multi-touchpad, oddělená numerická část.
Baterie	Min.42 Whr s možností rychlého dobíjení
Zabezpečení	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu. Identifikace BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobcí a modelu. Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip (kompatibilita s Windows 11) s certifikací FIPS 140-2.

	Interní čtečka otisku prstů
Operační systém	Originální Windows 11 64bit nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat pomocí Campus licence, plně české prostředí
Záruka	Min. 36 měsíců Zahájení opravy notebooku nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná i prostřednictvím telefonní linky. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
Váha	Max.1,8 kg vč. hlavní baterie
Certifikace	EPEAT Gold, Energy star
Barva notebooku	Neutrální odstíny (např. stříbrné, šedé nebo černé vhodné pro manažerské použití)

Účastní zadávacího řízení nabídl ve své nabídce výrobek „**HP ProBook 455 G9**“.

V rámci posouzení technických parametrů požadovaného výrobku zadavatel konstatoval, že:

- *Zadavatel požadoval v technické specifikaci 2 x USB-C, nabízený výrobek, který dodavatel nabídl ve své nabídce - obsahuje pouze 1 x USB-C. V nabídce dodavatele také není uvedena informace ohledně požadované záruky 36 měsíců NBD On-site dodávané přímo výrobcem a nabídnutý výrobek nesplňuje konfiguraci WiFi, kdy požadována byla WiFi 6E a dle konfigurace dodané dodavatelem daný notebook obsahuje pouze WiFi 6.*
- Pro videokonferenční systém stanoveny tyto technické požadavky:

Kamera	Streaming přes Microsoft Teams: 1080p (Kamera podporuje až 4K při 30 snímcích za sekundu.) Zorný úhel ve vodorovném směru: min. 82,1° Zorný úhel ve svislém směru: min. 52,2° Zorný úhel úhlopříčně: min 90° Zoom: 15× HD optický a digitální zoom Posouvání/naklání: ano Úhel posunu/náklonu: min. posun ±90° a náklon min. +50° / -90° Možnosti instalace: Na stůl a na stěnu s použitím přiloženého stativu se závitem nebo přiložené montážní sady Přiložený držák: Montážní sada pro kameru a rozbočovače Typ kabelu: USB 3.1 typ C – USB typ C 3.1 Maximální délka kabelu: Připojení mezi zařízeními s kabelem Ethernet CAT6A min. na 50 metrů Délka přiloženého kabelu: min. 2 m Samostatný napájecí kabel: Ano (součást balení)
Konzole	Umístění: Standardně na stole. K dispozici i další možnosti pro umístění na

	stole, podstavci a stěně. Připojení: USB-C na konzoli k USB-A na počítači Rozlišení obrazovky: min.1280 × 800 Rozlišení: WXGA Poměr stran: 8:5 Úhlopříčka velikosti obrazovky: min. 10,1 palce (25,7 cm) Zabezpečení: Dva sloty zámku Kensington, 100 × 100 mm VESA FDMI (rozhraní pro upevnění plochého displeje); k dispozici jsou i další možnosti pro umístění na stole, podstavci a stěně.
Mikrofony	Min. 2ks externí všesměrové obsahující min. čtyři všesměrové mikrofony formující osm akustických paprsků Poloměr dosahu: min 4,5 m Vlastnosti: Zahrnuje potlačení akustické ozvěny, detektor hlasové aktivity a potlačení šumu na pozadí. Maximální počet mikrofónů: 7 stolních mikrofónů Umístění mikrofónu: Na stůl
Reproduktory	Min. 2 externí reproduktory Umístění: Na stůl, na stěnu nebo na dolní nebo boční stranu displeje s použitím montážní sady, která je součástí balení Maximální počet dalších reproduktorů: 2 Výkon: min. 10 W na kanál Výkon v dB: min v dB95 dB SPL při 1 W, 100 dB SPL při 7,5 W, oba +/-2 dB ve vzdálenosti 1/2 metru Podpora stereo zvuku: Ano (jen pro přehrávání místního zvuku)
Požadovaná výbava	Intel NUC, Lenovo NUC, nebo obdobné mini PC s certifikací pro Microsoft Teams Rooms Včetně montážní sady na zeď kabeláž HDMI propojení s obrazovkami optické min. 25 m kabeláž HDMI propojení s obrazovkami min. 2 m
Ostatní vlastnosti	Certifikace Microsoft Teams Rooms Kompatibilní s Windows i Mac
Příslušenství VK systému	Dodatečný nástěnný držák pro celou sadu zařízení Instalace a zapojení
Dodatečné příslušenství	Notebook pro zobrazení obsahu videokonference dle specifikace níže

V rámci posouzení technických parametrů požadovaného výrobku zadavatel konstatoval, že:

- *nabízená souprava neobsahuje požadovaný "Intel NUC, Lenovo NUC nebo obdobné mini PC s certifikací pro Microsoft Teams Rooms". Ten je potřeba pro samostatnou funkčnost videokonference.*

Z výše uvedených důvodů zadavatel konstatuje, že výše uvedené výrobky v nabídce účastníka zadávacího řízení požadované technické parametry zadavatele nesplňují, a proto byla nabídka účastníka FLAME System s.r.o. v části 1 vyloučena.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení je možné podat námitky dle § 241 odst. 2 zákona. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení účastníkovi.

V Opavě, dne dle elektronického podpisu

.....
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
rektor