

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Um KERAMICKÉ UMYVADLO SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY  
HORNÍ HRANA v900  
+ SIFON VODNÍ PLASTOVÝ  
+ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE  
ODPAD DN 50 v450  
VODA SV DN 15 v600
- Pt NEREZOVÉ PÍTKO SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY  
+ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE  
ODPAD DN 50 v450  
VODA SV DN 15 v600


## LEGENDA ZNAČENÍ POTRUBÍ

- //— NAVRHOVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ZAVĚŠENÉ
- - -// - - - NAVRHOVANÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ/ODHLUČNĚNÉ TEPELNĚ IZOLOVANÉ
- ↗ S1 NAVRHOVANÉ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ↘ D1 NAVRHOVANÉ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ↗ S1 D1 STÁVAJÍCÍ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ/DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PV - PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL

## POZNÁMKA:

- VŠECHNY VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE JSOU NAVRŽENY Z HRDLOVÉHO POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU
- ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ POD STROPEM JE VEDENO V MIN. SPÁDU 2,0 %
- PŘIPOJOVACÍ PORTUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE VEDENO V MIN. SPÁDU 3%



|                               |                            |                    |   |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         | KONTROLOVAL                | VYPRACOVAL         | SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK<br>VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv<br><br>±0,000 = 263,01 |
| Ing. LUDĚK VALÍK              | Ing. arch. MARTIN STRUHALA | Ing. LUKÁŠ ONDERKA |   |
|                               |                            |                    |   |
| Zdravotně technické instalace |                            |                    |   |

## Zastřešení atria Slezské univerzity v Opavě

Místo : Bezručovo náměstí 14 Opava 746 01  
parc. č. 523, k.ú. Opava - Předměstí 711578

Investor: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1 Opava 746 01

Stupeň : DUR + DSP

Autoři : Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Martin Struhala

Zodp. projektant: Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452

Vypracoval: Ing. arch. Martin Struhala

Datum : 01/2024

**atelier38**  
ARCHITEKTURA · URBANISMUS

zak. č.: A3813037

Půdorys 2.NP - rozvod kanalizace

měř.: 1:50

č.v.: 03

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ