


LEGENDA ZNAČENÍ POTRUBÍ

- NAVROVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ZAVĚŠENÉ
- NAVROVANÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ/ODHLUČNĚNÉ TEPELNĚ IZOLOVANÉ
- NAVROVANÉ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NAVROVANÉ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ/DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PV - PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

POZNÁMKA:

- VŠECHNY VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE JSOU NAVRŽENY Z HRDLOVÉHO POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU
- ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ POD STROPEM JE VEDENO V MIN. SPÁDU 2,0 %
- PŘIPOJOVACÍ PORTUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE VEDENO V MIN. SPÁDU 3%



|                               |                            |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         | KONTROLOVAL                | VYPRACOVAL         | SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK<br>VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv<br><div>±0,000 = 263,01</div> |
| Ing. LUDĚK VALÍK              | Ing. arch. MARTIN STRUHALA | Ing. LUKÁŠ ONDERKA |  |
|                               |                            |                    |  |
| Zdravotně technické instalace |                            |                    |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Zastřešení atria Slezské univerzity v Opavě   |   |  |
| Místo :   | Bezručovo náměstí 14 Opava 746 01<br>parc. č. 523, k.ú. Opava - Předměstí 711578      | <div>atelier38</div> <div>ARCHITEKTURA · URBANISMUS</div> <div>zak. č.: A3813037</div> <div>č.v.: 05</div> |
| Investor:   | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1 Opava 746 01                            |  |
| Stupeň :  | DUR + DSP   |  |
| Autoři :  | Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Martin Struhala                                    |  |
| Zodp. projektant:   | Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452 |  |
| Vypracoval:   | Ing. arch. Martin Struhala  |  |
| Datum :   | 01/2024   |  |
| Rozvinutý řez dešťové kanalizace  |   | měř.: 1:50   |
| KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ |   |  |