


NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ
DR3.1



CYKY 3x2,5 + CYA10 Rozvaděč SIL 16A


Optický kabel SM 8.vl. směr DR 2,3

- 3.1-3-01A
- 3.1-3-01B
- 3.1-3-02A
- 3.1-3-02B
- 3.1-3-03A
- 3.1-3-03B
- 3.1-3-04A
- 3.1-3-04B
- 3.1-3-05A
- 3.1-3-05B
- 3.1-3-06A
- 3.1-3-06B
- 3.1-3-07A
- 3.1-3-07B
- 3.1-3-08A
- 3.1-3-08B
- 3.1-3-09A
- 3.1-3-09B
- 3.1-3-10A
- 3.1-3-10B
- 3.1-3-11A
- 3.1-3-11B
- 3.1-3-12A
- 3.1-3-12B

- 3.1-3-13A
- 3.1-3-13B
- 3.1-3-14A
- 3.1-3-14B
- 3.1-3-15A
- 3.1-3-15B
- 3.1-3-16A
- 3.1-3-16B
- 3.1-3-17A
- 3.1-3-17B
- 3.1-3-18A
- 3.1-3-18B
- 3.1-3-19A
- 3.1-3-19B
- 3.1-3-20A
- 3.1-3-20B
- 3.1-3-21A
- 3.1-3-21B
- 3.1-3-22A
- 3.1-3-22B
- 3.1-3-23A
- 3.1-3-23B
- 3.1-3-24A
- 3.1-3-24B

- 3.1-3-25A
- 3.1-3-25B
- 3.1-3-26A
- 3.1-3-26B
- 3.1-3-27A
- 3.1-3-27B
- 3.1-3-28A
- 3.1-3-28B
- 3.1-3-29A
- 3.1-3-29B
- 3.1-3-30A
- 3.1-3-30B
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA

NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ
DR3.2



CYKY 3x2,5 + CYA10 Rozvaděč SIL 16A

Optický kabel SM 8.vl. směr DR 2,3

- 3.2-3-01A
- 3.2-3-01B
- 3.2-3-02A
- 3.2-3-02B
- 3.2-3-03A
- 3.2-3-03B
- 3.2-3-04A
- 3.2-3-04B
- 3.2-3-05A
- 3.2-3-05B
- 3.2-3-06A
- 3.2-3-06B
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA
- REZERVA

LEGENDA ZNAČEK SKS

	DATOVÝ ROZVADĚČ
	DATOVÁ ZÁSUVKA ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ, 2 x RJ45
	KEYSTONE CAT.6 UTP
	DATOVÝ KABEL CAT.6 UTP
	OPTICKÝ KABEL

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
Dobudování podkrovní a rekonstrukce objektu Hradecká 17, Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PAR.	
INVESTOR : Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2 3
		PODPIS :	4	5 6
PROFESE : D.1.2 – Technika prostředí staveb (TPS)		VYPRACOVAL :	7	8 9
D.1.2.1 TPS – Elektronické komunikace		PETR KUČERA		
		PODPIS :	Č.VÝKR.	
Datové rozvody SK – ROZVADĚČ DR-3.1 a DR-3.2		STUPEŇ PD : DPS	D.1.2.1-03	