

ŘEZ A-A KANCELÁŘE A306 - NOVÝ STAV

LEGENDA MATERIÁLŮ:

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCI:

P1 - SKLADBA PODLAHY

- [illegible]

P2 - SKLADBA STROPNI KCE

- | | |
|--|-------|
| - NÁSLAPNÁ VRSTVA - PVC | 5MM |
| - ROZMAŠČÍ VRSTVA Z BETONOVÉ MAZANINY | 70MM |
| - ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ KČE | 250MM |
| - VÁPENNÁ OMÍTKA + ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU | |
| - VYSYPÁNÍ POMUCHU SKELNOU VÝZTUŽNOU KLANINOU | |
| - DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA | 3MM |
| - ŠTIKOVÁ VRSTVA SÁDROVÉ OMÍTKY | |
| - NEBO NA VÝBARNÝCH MÍSTECH S DK PODPLED | 2MM |

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE PROJEKT INTERIÉRU A ELEKTROINSTALACE V NÁVYAZNOSTI NA ARCHITEKTONICKOU STUDII ZPRACOVANOU ING. KARLEM SZEWIECZKEM V PROSINCI 2024.

6 NOVÁ KRYTINA PODLAHY:

- ZBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY – ODSÍTRANĚNÍ LEPIDLA, SROVNÁNÍ PODLAHT
- PENETRACE POVRCHU
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZEMI CEMENTU, PEVNOST 25 MPa, TL. 2 mm
- KOBECOVÉ ČTYRCE 500/500/6 mm, LEPENÉ K PODKLADU

KOBERCOVÉ ČTVERCE BUDOU MÍT MIN. VLASTNOSTI:

BARVA – ŠEDÁ, PODKLADNÍ VRSTVA – BITUMEN, VLAS – SMYČKOVÝ, POLYAMID, TŘÍDA ZÁTĚŽE – 33, POŽÁRNÍ ODOLNOST Bt-S1, ANTISTATICKÁ ÚPRAVA, ODOLNOST PROTI STÁLEMU POJEZDU KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ, ODOLNÝ PROTI SKLUZU, BAREVNĚ STÁLÝ, ÚTLUM AKUSTICKÉHO HLUKU


7) ESTETICKÉ LAMELY – PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STĚNU:

DUBOVÉ LATĚ PŘÍPEVNĚNÉ K ČERNÉ TEXTILI, UKOTVENO NA POVRCH KONSTRUKCÍ NAPŘ. LEPIDLEM

8 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – DESKY RED TL.12,5MM – PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STROP.

- VZDUCHOVÁ MELEČKA MEZI SJAVAJÍCIMI SI ROPEM A SDK /0MM A 120MM
- SADROKARTONOVÝ PODHLED RED 12,5MM
- ZATMELENÍ VÝZTUŽNÉ PÁSKY
- TMELENÍ SPÁR
- KONEČNÁ ÚPRAVA TMELEM
- 2 X FINÁLNÍ NÁTĚR – INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ MALÍŘSKÁ BARVA V BARVĚ ŠEDÉ

POZN.: STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU NEBUDE VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ PODHLEDU ŘEŠENA

VYPRACOVALA:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Kateřina Swiatková		Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A306	
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava			
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8			
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ AA KANCELÁŘE A306 - NOVÝ STAV			
STUPEŇ PD: Projekt pro provedení stavby			
		 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125	
		FORMÁT:	2x44
		DATUM:	02./2025
		MĚŘÍTKO:	1:50
		Č. VÝKRESU:	05
		Č. VÝRISKU:	