

TABULKA MÍSTNOSTÍ-2NP					
Číslo místnosti	Plocha / m²	Podl. krytina	Obrázek	Il. výška / mm	Poznámka
201	KANCELÁŘ	15,83	KOBEREC	3600	
202	KANCELÁŘ	16,90	KOBEREC	3600	
203	KANCELÁŘ	33,32	KOBEREC	3600	
204	CHODBA	87,46	KERAMICKÁ DL.	4200	
205	KANCELÁŘ	31,82	PVC	3600	
206	KANCELÁŘ	31,48	KOBEREC	3600	
207	KANCELÁŘ	35,00	Základní koberec	3600	
208	KANCELÁŘ	34,08	Základní koberec	3600	
209	KANCELÁŘ	15,88	KOBEREC	3600	
210	KANCELÁŘ	9,63	Základní koberec	3600	
211	CHODBA	2,27	Základní koberec	3600	
212	KANCELÁŘ	3,98	PVC	3600	
213	IMPÉRIUM-ŽENY	8,37	KERAMICKÁ DL.	1530	4230
214	WC-ŽENY	9,73	KERAMICKÁ DL.	1530	4230
215	IMPÉRIUM-MUŽI	4,38	KERAMICKÁ DL.	1530	4230
216	WC-MUŽI	5,95	KERAMICKÁ DL.	1530	4230
217	KANCELÁŘ	46,48	KOBEREC	3600	
218	KANCELÁŘ	47,13	KERAMICKÁ DL.		
219	KANCELÁŘ	4,43	KERAMICKÁ DL.		
220	KANCELÁŘ	37,58	KOBEREC		3600
221	KANCELÁŘ	14,72	Základní koberec		4170
222	KANCELÁŘ	46,75	Základní koberec		3600
223	CHODBA	63,20	KERAMICKÁ DL.		4270
224	KANCELÁŘ	14,19	PVC		3600
225	KANCELÁŘ	16,98	PVC		3600
226	KANCELÁŘ	12,82	KOBEREC		3600
227	KANCELÁŘ	14,88	KOBEREC		3600
228	KANCELÁŘ	28,37	Základní koberec		3600
229	KANCELÁŘ	14,14	KOBEREC		3600
230	KANCELÁŘ	12,80	KOBEREC		3600
231	KANCELÁŘ	16,82	KOBEREC		3600
232	KANCELÁŘ	14,19	KOBEREC		3600
233	KANCELÁŘ	14,03	KOBEREC		3600
234	KANCELÁŘ	15,07	KOBEREC		3610
235	KANCELÁŘ	48,74	KERAMICKÁ DL.		
236	OBORNÍ VÝTAH				
237	WC-MUŽI	7,80	KERAMICKÁ DL.	1440	4280
238	IMPÉRIUM-MUŽI	1,82	KERAMICKÁ DL.	1440	4280
239	WC-ŽENY	10,34	KERAMICKÁ DL.	1440	4280
240	IMPÉRIUM-ŽENY	3,33	KERAMICKÁ DL.	1440	4280
241	KUCHYŇKA	3,30	KERAMICKÁ DL.	1440	4280
242	KANCELÁŘ	27,08	KOBEREC		3640
243	KANCELÁŘ	13,73	KOBEREC	1360	3630
244	KANCELÁŘ	13,08	KOBEREC		3610
245	KANCELÁŘ	11,88	KOBEREC		4200
246	KANCELÁŘ	34,88	KOBEREC		3630
247	CHODBA	27,86	KOBEREC		4270

Legenda elektro

- Spínač jednopólový strojek kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Spínač sériový strojek kryt(3558A-A652B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Spínač středový strojek kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Spínač křížový strojek kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Dvůlodež s orientoutn. pro spínač řazení 1/0So, 1(6,7)So kryt(3558A-A653B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Přepínač řaz. 6(1) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Přepínač sériový IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy
- Přepínač řaz. 6(1) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy

Legenda svítidel


- Zář.sv. 2x58W, mř.89, plný horní ref. přisazené na strop
- Zář.sv. 2x58W, mř.89, plný horní ref. s integr.nouz.zdrojem lhod.přisazené na strop CYKY 5x1,5
- LED sv. Panel 30120-M90-40W přisazené na strop
- Nouz.sv. 9W,lhod. piktogram nástěnné nad dveře
- Zářivkové svítidlo přisazené 2x26W, 230V/50Hz, F, IP20, 3P

Elektroinstalace zůstává stávající. Jde pouze o výměnu svítidel. Napojení svítidel je ze stávajících obvodů a jejich ovládání zůstává stávající

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatřeníautomatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:  
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:  
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1  
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2  
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3  
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měř.	1:100	 <b>G - ATELIER</b> GAGARINOVA 13, 740 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz IČO: 438916032, tel:60230623040	
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	621		
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Dr.č.	6		
DATUM	12/2017	St.	PD		
DBSAH				Č. VÝKRESU	STR.
Modernizace stávající infrastruktury FPF Bezručovo nám. 13, Opava				EL06	1
II.NP-osvětlení chodba					