



KANALIZACE
LINIOVÝ ŽLAB - VSTUP DO OBJEKTU C




PŮDORYS



DETAIL ULOŽENÍ ŽLABŮ ACO XTRADRAIN



ACO DRAIN X 200 C - ŽLAB H=265mm



Třída zatížení	(dle DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Min. kvalita betonu	(dle DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15				
Stupeň vlivu prostředí		(X0)	(X0)				
Základní rozměry	X	≥10	≥10				
	Y	≥6	≥10				
	Z	≥ 10	≥ 10				

VYPRACOVAL:	Ing.Roman Sabela	ING.ROMAN SABELA – projekce IČO 42081033 Na kopci 2071 734 01 Karviná – Mizerov	
OBJEDNATEL:	Slezská univerzita v Opavě		
MÍSTO STAVBY:	Karviná-město, č.parc.: 1210/9		
REKONSTRUKCE VNITROBLOKU SU OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY		DATUM: 04/2017	04
KANALIZACE LINIOVÝ ŽLAB - VSTUP DO OBJEKTU C		MĚŘITKO: 1:50	