


LEGENDA

S VITŘNÍ VODAINSTALACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ
T PPH 5216/PN16+IZOL.NÁVLEKOVÁ TL.5+15/20mm,
Č


POZN.: JEDNOTLIVÉ ODBOČKY BUDOU VYBAVENY UZAVÍRACÍMI VENTILY KOVOVÝMI S VK
PRO MOŽNOST ODSTAVENÍ A UDRŽBY+PŘÍSTUP PŘES DVÍŘKA 150*300mm.
OHŘEV TUV BUDE CENTRÁLNĚ V AKUMULAČNÍM OHŘÍVAČI S NÁPOJENÍM NA PLINOVÉ KOTLE V KOTELNĚ

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY


- UM = UMYVADLO BÍLÉ +POLOSLOUP,2*RV 1/2"+STOU.BAT.–ÚSTÍ OTOČNĚ..... 4KS
- WC = ZÁVĚSNÝ KLOZET BÍLÝ,SPLACHOVAČ STĚNOVÝ+RV 1/2 SOUČÁSTI..... 8KS
- PZ = PISOŘ AUTOMATICKÝ –RADAROVÝ,R.V.1/2"..... 3KS
- DŘ = DŘEZ NEREZ,STĚN.PÁKOVÁ BATERIE 2KS
- VÝ = VÝLETKA ZÁVĚSNÁ,SPLACHOVAČ STĚNOVÝ+RV1/2"+STĚN.BAT.SPARCHOVÁ.. 1KS
- SP = SPRCHA–STĚNOVÁ BATERIE,HADICE 1,2m,RANENO 600mm..... 2KS
- UM1 = UMYVADLO INVALID/INV.+STOU.BAT.OTČNĚ ÚSTÍ+PÁČKA DLOUHÁ!..... 1KS
- WC1 = ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY+SPLACHOVAČ STĚNOVÝ+RV1/2" 1KS



část A



část B



TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOINSTALACE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ing.HENDRYCH JIŘÍ,
ing.HENDRYCH JIŘÍ,	ing.HENDRYCH JIŘÍ,	ing.HENDRYCH JIŘÍ,	
OBJEDNATEL:			ing.HENDRYCH JIŘÍ, BILOVCEKÁ č.167,OPAVA IČO 11 54 40 58 j.hendrych@voiny.cz 606 262 761
AKCE:			02/2021
REVITALIZACE BUDOVY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ BEZRUCHOVO NÁM.13, OPAVA			DPŠ
OBSAH:			10/2021
PŮDORYS 1.NP – VODAINSTALACE			MĚŘÍTKO: Č.VÝKRESU
			1:75 V.6